


robot coupe®



NOVÉ

**Čas pracuje
pro vás**

**Kombinované
Roboty**
Kutr & Krouhač
Zeleniny



Stolní Kutry



Blixer®



NOVINKY



Nádoba z nerezové oceli

- Velký objem 5,9l nebo 7,5l
- Ergonomická rukojeť Soft Touch



Časovač

odpočítávání zbývajcího času a časomíra
Zásadní nástroj pro jednotné zpracování
receptů se zaručenou přesností.

NABÍDKA PŘIZPŮSOBENÁ PRO VŠECHNY KUCHAŘE A K UDRŽENÍ KUCHAŘSKÉHO TÝMU

	Kombinované Roboty	Stolní Kutry	Blixer®
KOMERČNÍ STRAVOVÁNÍ 	✓	✓	
KOLEKTIVNÍ STRAVOVÁNÍ 		✓	
FIREMNÍ NEBO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 			✓
STRAVOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 			✓
PRODEJCE RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ 	✓	✓	
ŘEZNÍCI LAHŮDKÁŘI	✓	✓	

1 ✓ Snížení počtu ručně prováděných úkonů



2 ⌚ Úspora času i peněz



DOMÁCÍ HRANOLKY
20 kg = 4 min




MAJONÉZA
3 L = 1 min



UPRAVENÁ TEXTURA
MRKVE
2 kg = 1 min

3 📈 Zvýšení výkonu



➔ Až:
250 kg/h
400 porcí



➔ Až:
3,8 kg
100 porcí



➔ Až:
5,3 L
25 porcí

4 💡 Podpora kreativity



Funkce kutru



Emulze



Sekání



Mletí



Sekání



Hnětení



Jemné Sekání

Funkce krouhače zeleniny



Plátkovače



Julienne



Vlnkovače



Kostičky



Strouhače



Hranolkovače

Funkce zařízení Blixer®



Zpracování syrových produktů na pokrm s upravenou texturou



Pyré z červeného zelí a celeru



Steak z lososa a zelí



Jablečné pyré z odrůdy Granny Smith

2 Přístroje v 1!



Kombinované Roboty Kutr & Krouhač Zeleniny

R 502 - R 752

R 502 Násypné otvory vhodné pro všechny tvary ovoce a zeleniny



Podavačem
Exactitube
Ø 39 mm



Násypný
otvor
válcovitý
Ø 58 mm



Velký násypný
otvor
Objemné plody
zeleniny

R 752 Násypné otvory vhodné pro všechny tvary ovoce a zeleniny



Extra velká
násypka
Objemné plody
zeleniny



Násypný
otvor
válcovitý
Ø 58 mm




Podavačem
Exactitube
Ø 39 mm

R 752
Přítlačná páka s
odlehčeným ovládním:



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha

Časovač:
odpočítávání zbývajících
časů a časomíra.
Přesná práce.



**Asynchronní
průmyslový motor:**
Časté použití.

R 752 Nerezový nůž:
Rozebíratelné a
nastavitelné nože.



Stírací rameno:
Snadné setření.

**Nádoba z
nerezové oceli:**
Velký objem 5,9l
nebo 7,5l.
Úspora času a
větší zpracované
množství.

**Ergonomická
rukojeť Soft
Touch:**
Pohodlí při
používání.



V kuchyni nepostradatelný



Stolní Kutry

R 5 - R 7

Nůž na dně nádoby:
jednotné zpracování menšího i většího množství.



R 7 Nerezový nůž:
Rozebíratelné a nastavitelné nože.



Asynchronní průmyslový motor:
Časté použití.

Otvor ve víku umožňuje snadné přidávání dalších surovin za chodu.

Nádoba z nerezové oceli:
Velký objem 5,9l nebo 7,5l.
Úspora času a větší zpracované množství.

Ergonomická rukojeť Soft Touch:
Pohodlí při používání.

Časovač:
odpočítávání zbývajících času a časomíra.
Přesná práce.



Nová potravinová rovnováha



Blixer®

Blixer 5



Jemně zoubkovaný nůž:
pro úpravu všech vařených
i syrových ingrediencí na
pokrm s upravenou texturou.

Rameno Blixer®:
zajišťuje ještě vyšší
jemnost a stejnou
strukturu pokrmu.




Nůž na dně nádoby:
zpracování menšího i většího
množství pro obměnu jídelníčku.



Nádoba z nerezové oceli:
Velký objem 5,9l nebo 7,5 l.
Úspora času a větší zpracované
množství.
Vysoký střed nádoby pro
zpracovávání potravin s tekutou
texturou.

Rozebíratelné příslušenství:
snadné čištění dílů
v kontaktu s potravinami.



**Asynchronní
průmyslový motor:**
Časté použití.

**Ergonomická rukojeť
Soft Touch:**
Pohodlí při používání.

Časovač:
odpočítávání zbývajících
času a časomíra.
Přesná práce.





Kombinované Roboty Kutr & Krouhač Zeleniny



Technické parametry

Modely	Objem nádoby	Maximální množství ve funkci kutru	Praktický výkon* podle typu krouhače	Počet porcí za směnu	Výkon (W)	Rychlosti	Jednofázový	Třífázový
R 502	5,9 L	3,2 kg	150 kg/ h	30 - 300	900	750/1500 ot/min		•
R 752	7,5 L	3,8 kg	250 kg/ h	50 - 400	1800	750/1500 ot/min		•



Stolní Kutry



Modely	Objem nádoby	Maximální množství zpracované za jeden úkon	Počet porcí za směnu	Výkon (W)	Rychlosti	Jednofázový	Třífázový
R 5 - 1V	5,9 L	3,2 kg	20 - 80	750	1 500 ot/min	•	
R 5 - 2V	5,9 L	3,2 kg	20 - 80	1500	1500/3000 ot/min		•
R 7	7,5 L	3,8 kg	20 - 100	1500	1500/3000 ot/min		•




Blixer®



Modely	Objem nádoby	Maximální množství zpracované za jeden úkon	Počet porcí 200 g	Výkon (W)	Rychlosti	Jednofázový	Třífázový
Blixer 5 - 2V	5,9 L	3,8 kg	3 - 20	1500	1500/3000 ot/min		•

*Praktický výkon s ohledem na vkládání surovin do zařízení



robot coupe®

www.robot-coupe.com/cz

**Sídlo firmy, vývozní
a marketingové oddělení:
international@robot-coupe.com**

