


robot coupe®



NOWOŚĆ

**Czas
pracuje
dla Ciebie**



**Roboty
Wielofunkcyjne**
Cutter-Wilk /
Szatkownica



Cutter-Wilki



Blixer®



NOWOŚCI



Pojemnik ze stali nierdzewnej

- Duża pojemność: 5,9 lub 7,5 l
- Ergonomiczny uchwyt soft touch



Zegar

Odliczanie do końca pracy i minutnik.
Funkcja niezbędna do idealnej realizacji przepisów, gwarancja precyzji.

OFERTA DOPASOWANA DO POTRZEB SZEFÓW KUCH NI, SPRZYJAJĄCA TRWAŁOŚCI ZESPOŁÓW KUCHARZY

	Roboty Wielofunkcyjne	Cutter-Wilki	Blixer®
KOMERCYJNE LOKALE GASTRONOMICZNE 	✓	✓	
RESTAURACJE			
ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO 		✓	
STOŁÓWKA FIRMOWA LUB SZKOLNA			
			✓
SZPITALE I DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE 	✓	✓	
FIRMY KATERINGOWE, ZAKŁADY GARMAŻERYJNE			

1 ✓ Mniejsza ilość pracy ręcznej



2 ⌚ Oszczędność czasu i pieniędzy



DOMOWE FRYTKI
20 kg = 4 min




MAJONEZ
3 L = 1 min



WYKRAJANIE MARCHWI
2 kg = 1 min

3 📈 Wyższy przerób



➔ **Do:**
250 kg/h
400 porcji



➔ **Do:**
3,8 kg
100 porcji



➔ **Do:**
5,3 L
25 porcji

4 💡 Kreatywne pomysły



Zastosowania Cuttera-wilka



Emulsje



Siekanie



Rozdrabnianie



Siekanie



Wyrabianie



Drobne Siekanie

Zastosowania szatkow nicy do warzyw



Plastry



Słupki



Faliste



Kostka



Wiórki



Frytki

Zastosowania urządzenia Blixer®



Tworzenie potraw o różnej konsystencji



Duet czerwonej kapusty z surowym selerem



Łosoś z brukselka



Mus z surowych jabłek

2 Urządzeniaw 1!



Roboty Wielofunkcyjne Cutter-Wilk / Szatkownica

R 502 - R 752

R 502 Otwory wsadowe dopasowane do różnych wielkości warzyw i owoców



Popychacz 2w1
Ø 39 mm



Cylindryczny otwór wsadowy
Ø 58 mm



Szeroki wsad
Do dużych warzyw

R 752 Otwory wsadowe dopasowane do różnych wielkości warzyw i owoców



Bardzo szeroki otwór wsadowy
Do dużych warzyw



Cylindryczny otwór wsadowy
Ø 58 mm



Popychacz 2w1
Ø 39 mm

R 752
Dźwignia ze wspomaganiem:



- Komfort pracy
- Zapobieganie bólom mięśniowo-szkieletowym
- Zmniejszenie uciążliwej pracy

Zegar:
Odliczanie do końca pracy i minutnik, umożliwia precyzyjną pracę.



Indukcyjny silnik przemysłowy:
Do intensywnego użytkowania.



R 752 Nóż ze stali nierdzewnej:
Wyjmowane i regulowane ostrza.



Ramię zbierające:
Łatwe zgarnianie.

Pojemnik ze stali nierdzewnej:
Duża pojemność: 5,9 lub 7,5 l.
Oszczędność czasu przy zwiększeniu przetwarzanych ilości.

Ergonomiczny uchwyt soft touch:
Komfort użytkowania.

Niezbędnik dla gastronomii




Cutter-Wilki

R5 - R7

Nóż na dnie pojemnika:
Jednolity przerób dużych i małych ilości.



R 7 Nóż ze stali nierdzewnej:
Wymowane i regulowane ostrza.



Indukcyjny silnik przemysłowy:
Do intensywnego użytkowania.

Otwór w pokrywie umożliwia łatwe dodawanie składników w trakcie pracy nad daniem.

Pojemnik ze stali nierdzewnej:
Duża pojemność: 5,9 lub 7,5 l.
Oszczędność czasu przy zwiększeniu przetwarzanych ilości.

Ergonomiczny uchwyt soft touch:
Komfort użytkowania.

Zegar:
Odliczanie do końca pracy i minutnik, umożliwia precyzyjną pracę.



Nowa równowaga żywieniowa



Blixer®

Blixer 5 - Blixer 7



Nóż ząbkowany:

Przekształcanie składników gotowanych lub surowych w potrawy o różnej konsystencji.

Nóż na dnie pojemnika:

Przerób dużych i małych ilości umożliwia lepsze zarządzanie menu.



Wymowane akcesoria:

Łatwe czyszczenie elementów mających kontakt z żywnością.



Indukcyjny silnik przemysłowy:

Do intensywnego użytkowania.

Ramię Blixer®:

Zwiększa precyzję i powtarzalność przygotowywanych potraw.



Pojemnik ze stali nierdzewnej:

Duża pojemność: 5,9 l lub 7,5 l. Oszczędność czasu przy zwiększeniu przetwarzanych ilości. Budowa i kształt pojemnika umożliwia pracę z płynnymi konsystencjami.

Ergonomiczny uchwyt soft touch:

Komfort użytkowania.

Zegar:

Odliczanie do końca pracy i minutnik, umożliwia precyzyjną pracę.





Roboty Wielofunkcyjne Cutter-Wilk / Szatkownica



Właściwości

Modele	Wielkość pojemnika	Maksymalna ilość dla funkcji cutter-wilka	Wydajność praktyczna* dla funkcji krajalnicy do warzyw	Liczba posiłków	Moc (W)	Prędkości	Oznaczenie	Jednofazowy	Trójfazowy
R 502	5,9 L	3,2 kg	150 kg/ h	30 - 300	900	750 i 1500 obr/min	2382		•
R 752	7,5 L	3,8 kg	250 kg/ h	50 - 400	1800	750 i 1500 obr/min	2113		•



Cutter-Wilki



Modele	Wielkość pojemnika	Maksymalna ilość przetwarzana jednorazowo	Liczba posiłków	Moc (W)	Prędkości	Oznaczenie	Jednofazowy	Trójfazowy
R 5 - 1V	5,9 L	3,2 kg	20 - 80	750	1 500 obr/min	24608	•	
R 5 - 2V	5,9 L	3,2 kg	20 - 80	1500	1500 i 3000 obr/min	24614		•
R 7	7,5 L	3,8 kg	20 - 100	1500	1500 i 3000 obr/min	24658		•



Blixer®



Modele	Wielkość pojemnika	Maksymalna ilość przetwarzana jednorazowo	Liczba porcji 200 g	Moc (W)	Prędkości	Oznaczenie	Jednofazowy	Trójfazowy
Blixer 5 - 2V	5,9 L	3,8 kg	3 - 20	1500	1500 i 3000 obr/min	33259		•

* Wydajność praktyczna uwzględnia czynności zmiany funkcji maszyny.



robot coupe®

www.robot-coupe.com

**Dyrekcja Generalna Francja
Dział międzynarodowy i marketing :
international@robot-coupe.com**

